

Прокладки СНП тип D/GIA ASME/ANSI 16.5 (RF)/(FF) соединительный выступ

Прокладки СНП типа D/GIA для фланцев по ASME/ANSI 16.5 с уплотнительной поверхностью (RF)/(FF) "соединительный выступ"							
Наименование	Ду	Номинальный проход	Класс давления	d ₄ , (мм)	d ₃ , (мм)	d ₂ , (мм)	d ₁ , (мм)
Прокладки СНП	15	1/2"	150	47,8	31,8	19,1	14,2
			300-600	54,1	31,8	19,1	14,2
			900-1500	63,5	31,8	19,1	14,2
			2500	69,9	31,8	19,1	14,2
Прокладки СНП	20	3/4"	150	57,2	39,6	25,4	20,6
			300-600	66,8	39,6	25,4	20,6
			900-1500	69,9	39,6	25,4	20,6
			2500	76,2	39,6	25,4	20,6
Прокладки СНП	25	1"	150	66,8	47,8	31,8	27,0
			300-600	73,2	47,8	31,8	27,0
			900-1500	79,5	47,8	31,8	27,0
			2500	85,9	47,8	31,8	27,0
Прокладки СНП	32	1 1/4"	150	76,2	60,5	47,8	38,1
			300-600	82,6	60,5	47,8	38,1
			900-1500	88,9	60,5	39,6	33,3
			2500	104,9	60,5	39,6	33,3
Прокладки СНП	40	1 1/2"	150	85,9	69,9	54,1	44,5
			300-600	95,3	69,9	54,1	44,5
			900-1500	98,6	69,9	47,8	41,4
			2500	117,6	69,9	47,8	41,4
Прокладки СНП	50	2"	150	104,9	85,9	69,9	55,7
			300-600	111,3	85,9	69,9	55,7
			900-1500	143,0	85,9	58,7	52,3
			2500	146,0	85,9	58,7	52,3
Прокладки СНП	65	2 1/2"	150	124,0	98,6	82,6	66,6
			300-600	130,3	98,6	82,6	66,6
			900-1500	165,1	98,6	69,9	63,5
			2500	168,4	98,6	69,9	63,5
Прокладки СНП	80	3"	150	136,7	120,7	101,6	81,0
			300	149,4	120,7	101,6	81,0
			400-600	149,4	120,7	101,6	78,8
			900	168,4	120,7	95,3	78,8
			1500	174,8	120,7	92,2	78,8
			2500	196,9	120,7	92,2	78,8
Прокладки СНП	100	4"	150	174,8	149,4	127,0	106,4
			300	181,1	149,4	127,0	106,4
			400	177,8	149,4	120,7	102,6
			600	193,8	149,4	120,7	102,6
			900	206,5	149,4	120,7	102,6

			1500	209,6	149,4	117,6	97,8
			2500	235,0	149,4	117,6	97,8
Прокладки СНП	125	5"	150	196,9	177,8	155,7	131,8
			300	215,9	177,8	155,7	131,8
			400	212,9	177,8	147,6	128,3
			600	241,3	177,8	147,6	128,3
			900	247,7	177,8	147,6	128,3
			1500	254,0	177,8	143,0	124,5
			2500	279,4	177,8	143,0	124,5
Прокладки СНП	150	6"	150	222,3	209,6	182,6	157,2
			300	251,0	209,6	182,6	157,2
			400	247,7	209,6	174,8	155,0
			600	266,7	209,6	174,8	155,0
			900	289,1	209,6	174,8	155,0
			1500	282,7	209,6	171,5	147,3
			2500	317,5	209,6	171,5	147,3
Прокладки СНП	200	8"	150	279,4	263,7	233,4	215,9
			300	308,1	263,7	233,4	215,9
			400	304,8	263,7	225,6	205,8
			600	320,8	263,7	225,6	205,8
			900	358,9	257,3	222,3	196,9
			1500	352,6	257,3	215,9	196,9
			2500	387,4	257,3	215,9	196,9
Прокладки СНП	250	10"	150	339,9	317,5	287,3	268,2
			300	362,0	317,5	287,3	268,2
			400	358,9	317,5	274,6	255,3
			600	400,1	317,5	274,6	255,3
			900	435,1	311,2	276,4	246,1
			1500	435,1	311,2	266,7	246,1
			2500	476,3	311,2	270,0	246,1
Прокладки СНП	300	12"	150	409,7	374,7	339,9	317,5
			300	422,4	374,7	339,9	317,5
			400	419,1	374,7	327,2	307,3
			600	457,2	374,7	327,2	307,3
			900	498,6	368,3	323,9	292,1
			1500	520,7	368,3	323,9	292,1
			2500	549,4	368,3	317,5	292,1
Прокладки СНП	350	14"	150	450,9	406,4	371,6	349,3
			300	485,9	406,4	371,6	349,3
			400	482,6	406,4	362,0	342,9
			600	492,3	406,4	362,0	342,9
			900	520,7	400,1	355,6	320,8
			1500	577,9	400,1	362,0	320,8
Прокладки СНП	400	16"	150	514,4	463,6	422,4	400,0
			300	539,8	463,6	422,4	400,0
			400	536,7	463,6	412,8	389,9
			600	565,2	463,6	412,8	389,9

			900	574,8	457,2	412,8	374,7
			1500	641,4	457,2	406,4	368,3
Прокладки СНП	450	18"	150	549,4	527,1	474,7	449,3
			300	596,9	527,1	474,7	449,3
			400	593,9	527,1	469,9	438,2
			600	612,9	527,1	469,9	449,3
			900	638,3	520,7	463,6	425,5
			1500	704,9	520,7	463,6	425,5
Прокладки СНП	500	20"	150	606,6	577,9	525,5	500,1
			300	654,1	577,9	525,5	500,1
			400	647,7	577,9	520,7	489,0
			600	682,8	577,9	520,7	489,0
			900	698,5	571,5	520,7	482,6
			1500	755,7	571,5	520,7	476,3
Прокладки СНП	600	24"	150	717,6	685,8	628,7	603,3
			300	774,7	685,8	628,7	603,3
			400	768,4	685,8	628,7	590,6
			600	790,7	685,8	628,7	590,6
			900	838,2	679,5	628,7	590,6
			1500	901,7	679,5	616,0	577,9